


Inconnu Chusclan clone 3 noir
0Mtp502
INRA
Collection Vassal-Montpellier
143 147 s4-5
Inconnu Chusclan Cl 3
0Mpt502





incomnu Chusclan cl 3

Désignation :

Clos Planche 14 Côté 9 N° 147 s4-5

Vigueur : 1

Date de maturité : 27-8-57 +2

Pr. : 0

Charge :

s. 1

2

3

4 3

5 1

2° époque

Désignation : Incomnu Chusclan. clone 3.

Clos 5 Planche 27 Rang S 11 Souche

Vigueur : 1½

Date de Véraison : 20.8.63

Date de Maturité : 30.9.63 +7

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C. 11cm

BAIE : TG - G - (M) - P 17X17

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - (N).

Charge :

s 1 M saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 8 disc - (sph.) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 7

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Incomnu Chusclan cl 3.

Clos 5 Planche 27 Rang S souche 11

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité 9-9-64 +4

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 12

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16

Bl. - Gr - Rs - (Rg) - (N).

Charge :

s 1 10 Saveur : (s) - m - ar - fox - herl

s 2 5 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 14 Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~

s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année : 1963

Emplacement 5.27 S 11 Désignation Inconnu Chuselan

	Nombre total	DATES							
		21.3	26.3	1.4					
1	13	4	8 x	8 x					
2	13	2	6 '	9 x					
3	15	7	7 '	9 x					
~~4~~									
~~5~~									

D le 30.3.63 x

26 ∟41
6

−6

Année :

Emplacement 5.27 S 11 Désignation Inconnu Chuselan clone 3

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	6	3 x							
2	4	2 x							
3	10	6 x							
~~4~~									
~~5~~									

29 ∟20
14

D le 26.3.64 x (−2)

Année : 1965
Emplacement ..5.27.S11...... Désignation ..Inconnu Chusclan clone 3

	Nombre total	DATES							
		26.3	1.4						
1	8	2	7 r						
2	8	0	6 r						
3	s. coulée								
4	s. coulée								
5	s. coulée								

D le 29-3-65 + 1

Année : 1966
Emplacement .cl5.P27.S11..... Désignation ..Inconnu.chusclan...cl 3

	Nombre total	DATES							
		5-3	11.3						
1	10		7 x						
2	8		5 x						
3	4	2 r	4 x						
4	4		3 x						
5	4		3 x						

D le 8-3-1966 -4

Inconnu de Chusclan cl 3

Véraison à 50 %		80		81		82
4 25 54	1-9	+4,5	24-8	+3	9-8	+3

+3,5

Fertilité taille courte	83	84	88
Lagan Rg 49 s 116-120	22	22	16
Lagan Rg 51 s 96-100	21	23	12

Inconnu Chusclan clone 4.
14 S 147.

Vinifié le 8. 9. 1958 :

Rendement. $3^{k}300$ par souche

8°6

couleur : 0,5 Aramon.

<u>Vin</u> : Presque rosé, sans bouquet, acidulé, pas de mauvais goût.

Ce cépage de plaine passe-partout. A revoir.

faible

Désignation : Inconnu Chusclan clône 3 sou 4-5

VASSAL Planche 14 Côté S N° 147 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) lég^t - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

43

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ! (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

44

Truel 9-5-56

N° ordre

Désignation : *Inconnu Chusclan clone 3*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *147* souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux (8) - ~~cotonneux 9~~ . *(7)*

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 . *opposé sillon (3)*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - *sur les noeuds* duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Aucun Boutons floraux

Bloch
14.6.56

1.4.5
Jaillé

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 14 côté S N° 147 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

Truet 14-6-57

N° ordre

Désignation Lledoner chusclan - s.4-5

VASSAL planche 14 côté S N° 147 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
35 aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
37 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) -égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal

~~[illegible]~~ rafle

N° d'ordre

Désignation Inconnue chus-clan 14-5

VASSAL planche 14 côté 5 N° 147 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

[illegible] (marginal note)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge ~~5~~ - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-57

Emplacement : Inconnu Chusclan clone 3

Désignation : 5.27 S11 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 12

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 16

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 71

Inconnu chasclan

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 5 27 S 11 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : . . . . Désignation : Inconnu Chusclan cl 3

Origine : . . . .

Emplacement : 14 S 147 Vas. s. 4-5 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)- 3.

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)-(9)

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 -(2)-(3)

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 -(3)

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1)- 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . (1)-(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)-(5)

Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

 57